

Autrices : Bertille Fournier Desbrest, PharmD et Lucie Poutrain, PharmD

INTRODUCTION

L'accès aux produits pharmaceutiques est un **prérequis essentiel** pour **maintenir à leur domicile** les patients recevant des **soins palliatifs**.

Depuis **2021**, les **pharmaciens d'officine** peuvent dispenser le **midazolam**, benzodiazépine utilisée pour la SPCMD.

L'objectif de notre étude est d'étudier **l'implication des pharmaciens d'officine** du département de l'**Aveyron** dans le **déploiement des soins palliatifs à domicile**, avec une attention particulière portée à la **dispensation du midazolam**.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

- Type d'étude : **quantitative observationnelle transversale**
- Population cible : **pharmaciens d'officine** du département de l'**Aveyron**
- Moyen : **questionnaire** diffusé par entretien téléphonique en mars 2023

15 questions
4 thèmes

- 6 Données socio-épidémiologiques
- 5 À propos des soins palliatifs
- 2 À propos du midazolam
- 2 Conclusion et suivi

- Période étudiée : 12 mois entre **mars 2022 et mars 2023**

RÉSULTATS

Taux de participation = **76,64 % (82 réponses)**

La **majorité** des pharmaciens interrogés (48, soit 58,54%) travaille en **pluriprofessionnalité**

Manque de formation déclaré :

- ✓ **58 pharmaciens (70,73 %)** n'ont reçu **aucune formation** relative aux soins palliatifs

Sur la période 2022-2023 :

- ✓ **68 pharmaciens (82,93 %)** ont pris en charge au moins un patient en **soins palliatifs**
- ✓ **19 pharmaciens (23,17 %)** ont délivré du **midazolam**

Comment avez-vous appris que le patient bénéficiait de soins palliatifs ?

Source de l'information	Nb de pharmaciens	Pourcentage
Médecin traitant	11	(16,18 %)
Infirmier.e	35	(51,47 %)
Hopital	9	(13,24 %)
HAD	50	(73,53 %)
Patient.e / Entourage	30	(44,12 %)
DAC	2	(2,94 %)
Par déduction	31	(45,59 %)

Source de l'information (plusieurs réponses possibles)

Les **interlocuteurs privilégiés du pharmacien** sont l'**HAD** et les **IDE**, rarement le **médecin traitant** ou l'**hôpital**.

Vous sentez-vous à l'aise avec l'univers des soins palliatifs ?

Echelle subjective	Nb de pharmaciens	Pourcentage
1	14	(17,07 %)
2	48	(58,54 %)
3	16	(19,51 %)
4	4	(4,88 %)

Echelle subjective (1 = pas du tout à l'aise / 4 = tout à fait à l'aise)

Manque d'aisance sur le sujet des soins palliatifs

DISCUSSION

Résultats principaux	
Formation insuffisante Non spécifique des pharmaciens ¹ → Moindre implication + appréhension ²	Importance de la coopération interprofessionnelle Importance du trio médecin généraliste + infirmier + pharmacien ³ → Nécessité d'élaborer des protocoles communs

Forces	Limites
Originalité de l'étude Taux de participation > 75% Rigueur méthodologique	Biais de sélection Biais de mesure Questionnaire perfectible

Comparaison avec la littérature

3 domaines d'intervention du pharmacien d'officine² :

- Expertise et analyse
- Gestion des soins
- Soutien aux patients et à ses proches

- Accessibilité et disponibilité
- Participation aux réunions de concertation pluriprofessionnelle
- Implication du pharmacien préconisée par la HAS pour améliorer la sortie de l'hôpital⁴

CONCLUSION

C'est par la convergence d'une formation initiale et continue renforcée, d'une coopération interprofessionnelle structurée et d'une communication optimisée que le pharmacien d'officine pourra pleinement s'intégrer dans le parcours de soins palliatifs à domicile.

Pour lire l'intégralité de la thèse :

BIBLIOGRAPHIE

- 1- CCNE, Avis n°139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, 2022
- 2- Cuchet & AL, The roles of French community pharmacists in palliative home care, BMC Palliat Care, 2024
- 3- Wlodarski P, Coopération pharmaciens-médecins dans la prise en charge à domicile de patients en soins palliatifs [thèse], 2021
- 4- HAS, guide « Comment améliorer la sortie de l'hôpital et favoriser le maintien à domicile des patients adultes relevant de soins palliatifs ? », 2016

CONTACT

Dr Bertille DESBREST : bertillefd.pharma@gmail.com
Dr Lucie POUTRAIN : lucie.poutrain@gmail.com